


V 1 - 2011

RESERVEDELE



© FARMA®

Reservedele C 3,8 G2




© FORS MW
We make it easy

INDHOLD

1	RESERVEDELE	3
1.1.	SPRÆNGSKITSE AF HOVEDBOM	3
1.2.	RESERVEDELE TIL HOVEDBOM	4
1.3.	SPRÆNGSKITSE AF VIPPEARM	5
1.4.	RESERVEDELE TIL VIPPEARM	6
1.5.	SPRÆNGSKITSE AF DREJEHUS	7
1.6.	RESERVEDELE TIL DREJEHUS	8
1.7.	TEKNISKE DATA	9
1.8.	ARBEJDSOMRÅDE	10


1.1 SPRÆNGSKITSE AF HOVEDBOM



1.2 RESERVEDELE TIL HOVEDBOM

PKT. NR.	RESERVEDELS- NUMMER	BESKRIVELSE	TYPE	C 3,8 G2 Hovedbom/ ANTAL
1	313129	Hydraulikcylinder	80/40 - 400	1
2	313134	Hydraulikcylinder	90/40 - 300	1
3	FMWS00360	Aksel	GRND35 - 103(98)	1
4	FMWS00360-01	Aksel	GRND35 - 123(118)	1
5	FMWS00360-02	Aksel	GRND35 - 129(124)	1
6	FMWS00364	Aksel	GRND35 - 140(120)	4
7	FMWS00496	Hovedbom C3.5/C3.8 G2	-	1
8	FMWS00499	Aksel	GRND35 - 182(162)	1
9	FMWS00500	Indvendig forbindelse C3.5/C3.8	-	1
10	906156	Forsænket skrue med fladt hoved	M8x16 fzb DIN 965	8
11	907550	Låsemøtrik	M30x1,5 DIN 1804	5
12	909145	Glideleje	35 39 30 DIN 1494	8
13	930105	Smørenippel	1/8"	5
14	FMWP00083	Ring	STØ43x3,2 - 7	6
15	FMWP01819	Skive	PLT1,5 - 55x35	4
16	FMWP02528	Udvendig forbindelse C3.5/C3.8	PLT10 -340x80	2


1.3 SPRÆNGSKITSE AF VIPPEARM



1.4 RESERVEDEDELE TIL VIPPEARM

PKT. NR.	RESERVEDELS- NUMMER	BESKRIVELSE	TYPE	C 3,8 G2 Vippearm/ ANTAL
1	FMWS00495	Vippearm C3.5/C3.8 G2	-	1
2	FMWP00598-03	Stift	Ø25 - 66	1
3	FMWP00599	Dråbeformet skive	PLT5 - 57,50x35	2
4	906140	Sekskantbolt	M6x16 fzb DIN 933	6

1.5 SPRÆNGSKITSE AF DREJEHUS



1.6 RESERVEDELE TIL DREJEHUS

PKT. NR.	RESERVEDELSNUMMER	BESKRIVELSE	TYPE	C 3,8 G2 Drejehus/ ANTAL
1	312300	Hydraulikcylinder 65/55		4
2	FMWS00494	Søjle 3,5/3,8		1
3	906519	Pinolskrue med indvendig sekskant	M8x30 fzb DIN 912	24
4	908615	Fjederskive	M8 fzb DIN 127 B	24
5	909145	Glideleje	35-39-30 P DIN 1494	2
6	911275	Låsering	SGA 80 DIN 471	1
7	912305	Stempel 55	Ø55 - 70	4
8	912310	Simko-tætning	55x39x18,4	4
9	914582	Gummitætning 3/8"	5601-01-02	4
10	914712	Adapter 3/8" - 1/4"	7002-08-08	4
11	930105	Smørenippel	1/8"	3
12	FMW14-130000.008	Tandstang 4 (4kNm)	Ø25 - 466	2
13	FMWP00620	Vandbeskyttelse C3.5/C3.8	PLT2 - 297x181	1
14	MAP14-130000.002	Glideleje (4S)	Ø70 - 22	4
15	MAP14-130000,003	Glideleje (4T)	Ø130 - 33	1
16	MAP14-130000,004	Glideleje (4B)	Ø122 - 25	1
17	MAP14-130100.000-001	Fod (drejehus 4 kNm)		1

1.7 TEKNISKE DATA

Kran	C 3,8 G2
Løftekapacitet, netto (kNm)	22
Svingmoment, brutto(kNm)	3
Svingvinkel (grader)	360
Rækkevidde (m)	3,8
Anbefalet flow (l/min.)	10-35
Arbejdstryk (bar)	175
Vægt (kg)	300
Løftekraft ved armens ende, maks. område (kg) (ekskl. grab og rotator)	520

1.8 ARBEJDSOMRÅDE

