

HM SPRØJTEMASKINE



Yding Smedie
& Maskiner



HONDA TRX 420

Motor: 420 ccm/16.5 kw
 Vandkølet og elektronisk indsprøjtning
 Træk: 4-WD
 Gear: 5 frem + 1 bak
 Udv. sporvidde: 80 cm
 Dækmont. for: 500x12"
 Dækmont. bag: 500x12"
 Frontlift: Elektrisk
 Sprøjtebredde: 80-150 cm
 Sprøjtetank: 95 ltr
 Pumpekapaicitet: 7.7 ltr./min
 Manuel sprøjtelanse med 3 m slange
 Længde: 285 cm
 Vægt: 350 kg



HONDA TRX 250

Motor: 227 ccm/11.5 kw
 Luftkølet med oliekoeler
 Træk: 2-WD
 Gear: 5 frem + 1 bak
 Udv. sporvidde: 76 cm
 Dækmont. for: 400x12"
 Dækmont. bag: 500x12"
 Frontlift: Elektronisk
 Sprøjtebredde: 80-150 cm
 Sprøjtetank: 95 ltr
 Pumpekapaicitet: 7.7 ltr./min
 Manuel sprøjtelanse med 3 m slange
 Længde: 265 cm
 Vægt: 285 kg



TeeJet 834 autodosering (ekstra)



TeeJet dysesystem



Simpel betjening af redskaber



Gødningsmaskine

Tank: 85 ltr
Kørselsafhængig dosering
Simpel montering på bagagebæger
Vægt: 48 kg



Sprøjtetank bagmonteret

Tankindhold: 95 ltr
Pumpekapacitet: 7.7 ltr./min
Filter: 100 mesh
Håndlanse
Simpel montering på bagagebæger



Sprøjtetank frontmonteret

Tankindhold: 55 ltr
Pumpekapacitet: 5.6 ltr./min
Filter: 100 mesh
Håndlanse
Simpel montering på bagagebæger
Fåes som front- eller bagmonteret



Sprøjteboom 3.5 mtr

Arbejdsbredde: 3.5 mtr
Højdejustering: 50-100 cm
Dyser: Nondryp med ISO-02 lowdriftdyse
Mulighed for montering af endedyser
(ekstra udstyr)



Rotorklipper

Motor: 16 hk Kohler
El start fjernbetjent
5 ltr. benzintank
Arbejdsbredde: 80 cm
Maskinbredde: 86 cm
Bagmonteret med kugletræk



Slagleklipper

Motor: 9 hk
Rekylstart
4 ltr. benzintank
Arbejdsbredde: 80 cm
Maskinbredde: 90 cm
Bagmonteret med kugletræk



Weedviper 2.3 mtr

Arbejdsbredde 2.3 mtr
Til bekæmpelse af fremmede græsser
Kan udbygges til en arbejdsbredde på 7 m



Stabklipper

Motor: Honda 11 hk
Solidt tandremstræk af klipper
Klippehoved: 15 cm
- Andre størrelser fåes som ekstraudstyr
Hydraulisk regulering af tryk
Fjernstyring af klipper fra ATV



Yding Smedie
& Maskiner